

兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中  
隔离医学观察场所建设项目环境影响报告  
书公众参与说明

兴安盟卫生健康委员会

二零二二年十一月

# 目录

1 概述.....	- 1 -
2 首次环境影响评价信息公开情况 .....	- 2 -
2.1 公开内容及日期.....	- 2 -
2.2 公开方式.....	- 4 -
2.3 公众意见情况.....	- 6 -
3 征求意见稿公示情况 .....	- 7 -
3.1 公示内容及时限.....	- 7 -
3.2 公示方式.....	- 9 -
3.3 查阅情况.....	- 14 -
3.4 公众提出意见情况.....	- 15 -
4 其他公众参与情况.....	- 16 -
5 公众意见处理情况.....	- 17 -
6 其他.....	- 18 -
7 诚信承诺.....	- 19 -
8 附件.....	- 20 -

# 1 概述

公众参与的目的是让本项目通过环境影响评价工作更加民主化和公众化，让公众特别是受本项目直接影响的人群充分了解该建设项目的意义，对区域发展的作用和可能给当地社会经济特别是环境方面带来的正面和负面影响，让公众充分发表自己的意见并表明对建设项目的态度，使环评工作更为完善，更好的反映公众的具体要求并反馈到工程设计的环境管理中，为工程建设和环境保护主管部门决策提供参考意见。

2022年12月6日，建设单位在兴安盟科右前旗百姓网公示了兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目首次环境影响公示材料。首次环境影响评价信息公开公告主要介绍了项目名称、建设内容等基本情况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位的名称、公众意见表的网络链接、征求公众意见方式及途径等。在公示期间，建设单位未收到任何群众来电、来信、来访等形式的有关该项目环境影响的意见。

项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位分别采用网络、报纸的方式进行同步公开。兴安盟卫生健康委员会于2023年5月29日至2023年5月30日通过张贴公告、网络平台（乌兰浩特市、科右前旗百姓网）的方式向公众公示了拟建项目的征求意见稿全文。2023年6月5日和2023年6月12在《三人行周报》进行了两次报纸公示。在公示期间，建设单位未收到任何群众来电、来信、来访等形式的有关该项目环境影响的意见。

在本次公众参与调查过程中建设单位通过网络、报纸等多种方式听取项目周围群众的意见，根据公众调查的结果，在两次公示期间均未有公众提出异议，说明兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目的建设得到了当地公众的认可。

## 2 首次环境影响评价信息公开情况

### 2.1 公开内容及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》（以下简称《办法》）第九条要求，建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台），公开下列信息：

（1）项目名称及概要；（2）建设单位与联系方式；（3）环境影响评价工作程序与工作内容；（4）征求公众意见的主要事项；（5）公众提出意见的主要方式等。

2022年12月6日在乌兰浩特市百姓网向公众公示了拟建项目的环境影响评价第一次公众参与文件。

公示具体内容见表2-1

表 2-1 首次环境影响评价信息公开内容

## 兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目环境影响评价第一次公众参与调查公示

兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目位于内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗居力很镇，根据环境影响评价法和《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）相关要求，向公众公示信息如下：

### 一、建设项目的名称及概要

**项目名称：**兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目

**建设性质：**新建

**建设地点：**本项目位于科尔沁右翼前旗，厂区中心位置地理坐标为：N46°3'20.250"，E121°58'36.392"。

**建设规模：**兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目规划面积约 134885 平方米，拟建为医学隔离观察场所、办公区、更衣区、医用库房、物资存储、药品储备、护士站、更衣区、厨房及附属房间等附属设施。

### 二、建设项目的建设单位名称和联系方式

**建设单位名称：**兴安盟卫生健康委员会

**联系人：**赵坤

**联系方式：**15334865678

### 三、公众意见表网络链接

**链接：**<https://pan.baidu.com/s/1kBXH-1EEb29p1NQt4vMgSg?pwd=z3g8>

**提取码：**z3q8

### 四、提交公众意见表的方式和途径

本次通过网路方式进行公示，可复制公众意见表网络链接进行查询。

兴安盟卫生健康委员会

2022年12月6日

## 2.2 公开方式

兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目首次环境影响评价信息公开由建设单位于 2022 年 12 月 6 日乌兰浩特市 (<https://keerqinyouyiqianqi.baixing.com/qitafuwu/a2601952628.html>)进行了公示。

公示截图见图 2-1



图 2-1 征求意见稿网络公示截图

## 2.3 公众意见情况

首次环境影响评价信息公开公告主要介绍了项目名称、建设单位等基本情况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位的名称、征求公众意见的方式及途径等。以便让社会团体及群众了解、参与本建设项目环境影响工作。

在公示期间，环评单位和建设单位没有收到群众来电和来信表示反对本项目的建设。



### 3 征求意见稿公示情况

#### 3.1 公示内容及时限

根据《环境影响评价公众参与办法》（以下简称《办法》）第十条规定，建设单位应当公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见：

- （1）项目概况；
- （2）主要工程内容；
- （3）征求意见稿公示情况；
- （4）征求意见公众范围；
- （5）公众提出意见的方式和途径；
- （6）建设单位联系方式；
- （7）公众提出意见的起止时间。

建设单位征求公众意见的期限不得少于 10 个工作日。

本征求意见稿在环评报告主要内容基本完成后，建设单位于 2023 年 5 月 29 日起，以网络、报纸、张贴公告的方式进行了征求意见稿公示，公示内容符合《办法》中的内容要求；信息反馈时间为 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 9 日。

公示时间满足不少于 10 个工作日的要求，符合《办法》中的时间要求。公示具体内容见表 3-1。

表 3-1 征求意见稿环境影响评价信息公开内容

## 兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目环境影响评价第二次公众参与调查公示

《兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目环境影响评价报告书》编制已经基本完成，为充分了解社会各界对该项目建设的意见，根据环境影响评价法和《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）相关要求，向公众公示信息如下：

### 一、建设项目的名称及概要

项目名称：兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目

建设性质：新建

建设地点：本项目位于科尔沁右翼前旗。

建设投资：本项目总投资 22388.06 万元。其中环保投资 373 万元，占总投资的 1.67%。

建设规模：兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目规划面积约 136744.73m<sup>2</sup>，物资存储、药品储备、护士站等项目拟设 2000 张床位。

### 二、纸质报告查阅及获取联系方式

建设单位名称：兴安盟卫生健康委员会

联系人：赵坤

联系方式：15334865678

评价单位名称：兴安盟韦创环保科技有限公司

联系人：苏工

联系方式：15184740529

### 三、环境影响评价报告征求意见稿及公众意见表网络链接

链接：<https://pan.baidu.com/s/1uj06oybxk3F9xmoLvI9tZw>

提取码：agc7

### 四、征求意见的范围和主要事项

本次公众参与的范围主要考虑项目评价范围内居民、企事业单位和社会团体，主要调查事项如下：

（1）工众对该项目建设所持的态度；

（2）公众对现状环境质量是否满意。

### 五、提交公众意见表的方式和途经

本次通过网络方式进行公示，可复制公众意见表网络链接进行查询。

兴安盟卫生健康委员会

2023 年 5 月 29 日

## 3.2 公示方式

### 3.2.1 网络

根据《办法》第十一条第（一）款要求，兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目征求意见稿公示由建设单位于2023年5月29日在乌兰浩特市百姓网（<https://keerqinyouyiqianqi.baixing.com/qitafuwu/a2617662854.html>）进行了公示。公示截图见图 3-1。

表 3-1 征求意见稿环境影响评价信息公开内容

(第二次公示)兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中  

5月29日 14:57 1次浏览  免费发送到微信 

微信扫一扫  
1秒查看

服务范围: 乌兰浩特 科尔沁右翼前旗

联系人: 苏杜

联系: 1518474\*\*\*\* 

其他联系:  

**服务简介**   

兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目环境影响评价  
第二次公众参与调查公示

《兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目环境影响评价报告书》编制已经基本完成,为充分了解社会各界对该项目建设的意见,根据环境影响评价法和《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)相关要求,向公众公示信息如下:

一、建设项目的名称及概要

项目名称:兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目  
建设性质:新建  
建设地点:本项目位于科尔沁右翼前旗。  
建设投资:本项目总投资22388.06万元。其中环保投资373万元,占总投资的1.67%。  
建设规模:兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目规划面积约136744.73m<sup>2</sup>,物资存储、药品储备、护士站等项目拟设2000张床位。

二、纸质报告查阅及获取联系方式

建设单位名称:兴安盟卫生健康委员会  
联系人:赵坤  
联系方式:15334865678  
评价单位名称:兴安盟韦创环保科技有限公司  
联系人:苏工  
联系方式:15184740529

三、环境影响评价报告征求意见稿及公众意见表网络链接

链接: <https://pan.baidu.com/s/1uj06oybxk3F9xmoLv19tZw>  
提取码: agc7

四、征求意见的范围和主要事项

本次公众参与的范围主要考虑项目评价范围内居民、企事业单位和社会团体,主要调查事项如下:

(1) 工众对该项目建设所持的态度;  
(2) 公众对现状环境质量是否满意。

五、提交公众意见表的方式和途径

本次通过网络方式进行公示,可复制公众意见表网络链接进行查询。

兴安盟卫生健康委员会  
2023年5月29日

图 3-1 征求意见稿网络公示

### 3.2.2 报纸

根据《办法》第十一条第（二）款要求，“通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开，且在征求意见的 10 个工作日内公开信息不得少于 2 次”，兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目征求意见稿公示，由建设单位分别于 2023 年 6 月 5 日和 2023 年 6 月 12 日在三人行周报进行了项目征求意见稿报纸公示，刊登照片见图 3-2、3-3。

内蒙古  
第20期  
【总第1045期】

# 三人行

DM  
广告

### 冷暖通风设备店

- 1. 中央空调工程、销售、安装、维护冷风机、水温空调、热风机、电热器。
- 2. 设计安装新风工程。
- 3. 通风工程、消防排烟、锅炉通风、厨房排烟、通风换气等。
- 4. 机械制作排烟风管、材质：镀锌板、白钢板、铝箔复合有机板等。
- 5. 销售风机、风口、风阀、百叶等。

地址：乌兰浩特市地税大厅十字路口北走500米  
北滨河网通公司门市部  
手机：13847541525

登记证号：(蒙)印字第00064号 发布单位：内蒙古三人行广告传媒有限责任公司 发布单位地址：乌兰浩特市五一北大路23号 广告热线：1569029336

## 兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目环境影响评价第二次公众参与调查公示

《兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目环境影响评价报告书》编制已基本完成，为充分了解社会各界对项目建设意见，根据环境影响评价法和《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)相关要求，现将公示事项告知如下：

### 一、建设项目的名称及概况

项目名称：兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目  
建设性质：新建  
建设地点：本项目位于科尔沁右翼前旗。  
建设投资：本项目总投资24582.1万元。其中

环保投资375万元，占总投资的1.52%。

建设规模：兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目规划面积约136744.75㎡，购置存储、药品储备、和土站等项目新建2000张床位。

### 二、纸质报告查阅及获取联系方式

建设单位名称：兴安盟卫生健康委员会  
联系人：赵坤  
联系方式：15334865678  
评价单位名称：兴安盟永创环保科技有限公司  
联系人：李工  
联系方式：1518478629

### 三、环境影响评价报告征求意见稿及公众意见网络链接

链接：<https://gan.tianya.com/u/1906968432/#mid=1119>  
链接：http://  
四、征求意见的范围和主要事项  
本次公示的范围主要是项目环评报告内编制、企事业单位和社会团体，主要事项如下：  
(1)公众对该项目建设持的态度；  
(2)公众对该环评报告是否满意。  
五、提交公众意见的方式和途径  
本次通过网络的方式进行公示，可复制报告征求意见稿网络链接进行查阅。  
兴安盟卫生健康委员会  
2023年6月5日

## 畅通管道疏通有限公司

专业疏通下水道，大小高压清洗车，清洗各种油污管道，吸污车，高压车，清掏化粪池，改管、换管，一楼单独改下水，各种疑难杂症，测漏等。

15734823930 15705013464

### 高压清洗油污管道 专业测漏

24小时高压清洗疏通各种管道，三轮车清抽污水井，化粪池，过油池，地沟，旱厕，定期抽水，疏通下水管道，专业测漏，对公寓户可开发票。

13274822905

### 24小时专业疏通下水道

24小时专业疏通下水道，马桶，地漏，洗菜池，淋浴间，洗脸盆，改管，换管，化粪池，抽污水，清井，可下多种管道，价格合理，随叫随到。

13224827867

### 专业疏通下水道

清掏化粪池，改管道，一楼单独改下水，通坐便，清掏地沟。

15598963386

### 老兵下水道疏通

化粪池，改管道，各种零活

15144908828

### 24小时疏通下水

精修下水管道，各种活杂活，化粪池，清掏污水，各种疑难杂症，随叫随到，价格公道。

15754829034

### 24小时疏通下水

精修下水管道，各种活杂活，化粪池，清掏污水，各种疑难杂症，随叫随到，价格公道。

13847989759

### 福友断桥铝门窗

断桥铝门窗/铝包木/塑钢门窗/铜门/铜窗  
系统窗/肯德基门/阳光房/铝合金立柱/门窗辅料  
更换玻璃/各种推拉门、隔声门、室内门

地址：乌兰浩特市万达广场东顺泰门牌 电话：15648338389

### 制作 维修 批发

电话：13948239931

### 通下水 改管道

换水嘴、阀门、维修安装暖气、地热

13948251641

### 鸿兴系统门窗

电话：19847047788

### 白钢修门做门

专业安门、白钢门、白钢隔断、白钢制门、白钢防盗窗、铁艺大门、围栏、保温卷帘门、车库门、和道门、铜门、铜柱门、改门、换地弹簧、换玻璃、维修各种门。

电话：13948628728

### 出租公寓、办公用房、库房

乌拖公司有大量30平、40平设施齐全公寓，有适合做养老公寓、办公用房、库房(冷暖)出租。欢迎前来洽谈。五路车(桥南小区站点下车即到)。

上班时电话：2202277 2202716 2202701  
下班后北门卫：8215281 西门卫：8214439

### 专业甲醛检测 甲醛治理

一步净化室内空气

1. 检测：利用精密空气检测仪检测，并出具检测报告
2. 治理：采用国际最新治理方法，从根本上治理
3. 复检：复检治理后的甲醛含量，经一步治理甲醛
4. 质保：质保一年，两年内免费治理
5. 高科技：采用进口高科技治理设备，无毒无害
6. 质保期：质保室内空气治理(家具除外，非TVOC等)

地址：兴安盟乌兰浩特市万达广场  
联系人：李经理 13718342818

图 3-2 征求意见稿第一次报

# 三人行

DM  
广告

## 冷暖通风设备店

1. 中央空调工程、销售、安装、维护冷暖气机、水温空调、热风管、电热器。  
2. 设计安装新风工程。  
3. 通排风工程、消防排烟、楼梯通风、厨房排风、通风换气等。  
● 机械制作通排风管道、材质：镀锌板、白钢板、铝塑复合有机板等。  
● 销售风机、风口、风阀、百叶等。

地址：乌兰浩特市地税大厅十字路口北走 500 米  
北滨河网通公司门市房  
手机：13847941525

登记证号：(蒙)印字第00064号 发布单位：内蒙古三人行广告传媒有限责任公司 发布单位地址：乌兰浩特市五一北大街23号 广告热线：15690929336

## 兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目环境影响评价第二次公众参与调查公示

《兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目环境影响评价报告》编制已基本完成。为充分了解社会各界对该项目建设的意见，根据环境影响评价法和《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)相关要求，现公告如下信息如下：  
**一、建设项目的名称及概要**  
项目名称：兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目。  
建设性质：新建。  
建设地点：本项目位于科右中后旗前旗。  
建设投资：本项目总投资 24882.1 万元。其中

环保投资 373 万元，占总投资的 1.52%。  
建设规模：兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目规划面积 136744.7m<sup>2</sup>，物资存储、药品储备、护士站等项目拟投 2000 万人民币。  
**二、纸质报告查阅及获取联系方式**  
建设单位名称：兴安盟卫生健康委  
联系人：赵坤  
联系方式：15334865678  
评价单位名称：兴安盟市创环保科技有限公司  
联系人：苏丁  
联系方式：15184740629

**三、环境影响评价报告征求意见稿及公众意见网络链接**  
链接：<http://gs.kanbu.com/Uploads/14782a>  
提取码：ap7  
**四、征求意见稿的范围和主要事项**  
本次公众参与的范围主要考虑项目评价范围内居民、企事业单位和社会团体，主要调查事项如下：  
1) 工程对建设项目所在地环境质量  
2) 公众对环境问题的看法和意见  
**五、提交公众意见的方式和途径**  
本次通过网络方式进行公示，可复制公众意见表格链接进行填写。  
兴安盟卫生健康委  
2023年6月12日

## 畅通管道疏通有限公司

专业疏通下水道，大小高压清洗车，清洗各种油污管道，吸污车，高压车，清掏化粪池，改管、换管，一楼单独改下水，各种疑难杂症，测漏等。

15734823930 15705013464

### 高压清洗油污管道 专业测漏

24小时专业清洗疏通油污管道，三轮车清洗雨水井，化粪池，过油池，地沟，旱厕，定期抽水，精攻下堵死，专业测漏对公厕户可开发票。  
13274822905

### 24小时专业疏通下水道

24小时专业疏通下水道，马桶，地漏，洗菜池，淋浴房清洗油污管道，改老旧管道，清掏化粪池，抽污水，请井，可下多通管道，价格合理，当天疏通。  
13224827867

### 专业疏通下水道

清掏化粪池，改管道，一楼单独改下水，通坐便，清掏地沟。  
15598963386

### 老兵下水道疏通

化粪池，改管道，各种零活  
15144908828

### 24小时疏通下水

精攻下水管道，高压清洗油污管道，清掏化粪池，旱厕，定期抽水，疏通油污管道，对公厕户可开发票，可开发票。  
15754829034

### 24小时疏通下水

高压清洗油污，精攻下水管道，一楼单独改下水，改老旧管道，清掏化粪池，抽污水，请井，可下多通管道，价格合理，当天疏通。  
13847989759

## 遗失声明

乌兰浩特市清源源大酒店，遗失非财务人员程晓慧身份证，2023年6月5日丢失，身份证号：944197015，944187619，944124231，944126236，2023年6月5日补办，原证件作废，如有冒用，概不承认，特此声明。  
程晓慧 15944932358，944932358，944932357，944932357，944931867，944931824，944931708，944931713，944931719，944931676，944931636，944931596，944931441，944931437，944196217，944136193，944136198，2023年6月9日补办，原证件作废，如有冒用，概不承认，特此声明。  
程晓慧 15944932358，944932358，944932357，944931867，944931824，944931708，944931713，944931719，944931676，944931636，944931596，944931441，944931437，944196217，944136193，944136198，2023年6月9日补办，原证件作废，如有冒用，概不承认，特此声明。  
乌兰浩特市清源源大酒店

## 白钢修门做门

专业安门、白钢门、白钢隔断、白钢制品、白钢防盗窗、铁艺大门、围栏、保温卷帘门、车库门、和窗门、铜门、圆柱门、改门、换地弹簧、换玻璃、维修各种门。  
电话：13948628728

## 通下水 改管道

换水嘴、阀门、维修安装暖气、地热  
13948251641

## 年产20万吨电池负极材料建设项目环境影响评价第二次信息公示

**一、建设项目概况**  
内蒙古朝能新材料股份有限公司年产 20 万吨电池负极材料建设项目，总投资 30000 万元，建设地点位于兴安盟盟工业园区。本项目占地面积 1755 亩，建筑面积 72 万平方米，建设内容包括原料制备车间、烘干车间、炭化车间、石墨化车间、成品处理车间等主要生产系统，辅助生产系统以及配套附属设施、道路、绿化等。项目建成后年产 20 万吨电池负极材料，配套年产 1 万方污水处理。  
环评报告编制征求意见稿全文的网络链接是查阅该报告书的方法和途径：  
网络链接：<http://www.jc-ecm.com/>  
公众可就近到建设单位办公室查阅纸质报告书，具体地址及联系方式见本公告附件。  
**二、征求意见稿的范围**  
本项目主要征求本项目环境影响评价范围内的公

民、法人和其他组织意见，环境影响评价范围内的企事业单位、个人，其他组织和个人也可按照项目地址。  
**三、公众意见表的网络链接**  
网络链接：<http://www.jc-ecm.com/>  
“公众参与”意见表可通过以下方式提交：  
电话：8622396335，当面提交4种方式。  
**四、公众提出意见的方式和途径**  
社会各界对本项目在环保方面的意见，可通过网络链接下载环评报告征求意见稿并在复制公众意见表填写后通过以下方式向项目、电话等方式与建设单位或环评单位联系，发表对本项目的意见。  
**五、建设单位名称和联系方式**  
建设单位：内蒙古朝能新材料股份有限公司  
单位地址：内蒙古兴安盟工业园区右翼旗乌兰毛都路 59 号

电话：1397560  
联系人：王尚斌  
联系电话：18704873099  
12 小时值班电话：朝能新材料环评联系方式  
环评单位名称：内蒙古朝能环保科技有限公司  
联系人：刘小伟  
联系电话：1622396335  
电子邮箱地址：172886891@qq.com  
通讯地址：兴安盟工业园区乌兰毛都路 59 号  
请在操作上述“年产 20 万吨电池负极材料建设项目”环境影响评价征求意见稿时，注明所填写的环评单位和联系方式，以便根据意见反馈。  
**五、公众意见表格方式**  
请于本公告发布之日起十个工作日内，将公众参与意见表格按本公告附件说明的方式填写后提交建设单位或环评单位。  
内蒙古朝能新材料有限公司  
2023年6月12日

图 3-3 征求意见稿第二次报纸公示

### 3.2.3 张贴公告

2023年5月29日，兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目在社区党群服务中心进行了张贴公告公示。




图 3-4 征求意见稿张贴公告

### 3.3 查阅情况

#### 1、环境影响报告书征求意见稿全文的查阅方式

##### (1) 电子版全文查阅方式

“本报告书”电子版全文网络链接：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1uj06oybxk3F9xmoLvI9tZw>

提取码：agc7

##### (2) 纸质报告书查阅方式：通过现场查阅纸质报告

建设单位：兴安盟卫生健康委员会

联系人：赵坤

电话：15334865678

#### 2、查阅情况

在公示期间，建设单位未收到任何来电、来信、来访示反对本项目的建设。



### 3.4 公众提出意见情况

本项目在公示期间未收到公众意见。

## 4 其他公众参与情况

本项目未采取深度公众参与。

根据《办法》第十四条，对环境影响方面公众质疑性意见多的建设项目，建设单位应当按照下列方式组织开展深度公众参与：

（一）公众质疑性意见主要集中在环境影响预测结论、环境保护措施或者环境风险防范措施等方面的，建设单位应当组织召开公众座谈会或者听证会。座谈会或者听证会应当邀请在环境方面可能受建设项目影响的公众代表参加。

（二）公众质疑性意见主要集中在环境影响评价相关专业技术方法、导则、理论等方面的，建设单位应当组织召开专家论证会。专家论证会应当邀请相关领域专家参加，并邀请在环境方面可能受建设项目影响的公众代表列席。

建设单位可以根据实际需要，向建设项目所在地县级以上地方人民政府报告，并请求县级以上地方人民政府加强对公众参与的协调指导。县级以上生态环境主管部门应当在同级人民政府指导下配合做好相关工作。

本项目首次公示及征求意见稿公示期间，均未收到公众对兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目环境影响方面质疑性意见（上述（一）、（二）），故未采取深度公众参与。

## 5 公众意见处理情况

本项目公示期间未收到公众意见。

## 6 其他

兴安盟卫生健康委员会于 2023 年 6 月 5 日和 2023 年 6 月 12 在《三人行周报》进行了 2 次报纸公示，1 份报纸存档备查。

## 7 诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在《兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目环境影响报告书》编制阶段开展了公众参与工作。公示期间未收到公众意见，本单位按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《兴安盟永久性方舱医院项目及兴安盟集中隔离医学观察场所建设项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由兴安盟卫生健康委员会承担全部责任。

承诺单位：兴安盟卫生健康委员会（盖章）

承诺时间：2023年6月15日

## 8 附件

无。