

科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无
害化处理场渗滤液处理工程
环境影响评价公众参与说明

科尔沁右翼中旗城市管理综合行政执法局

2024年8月

1 概述

环境影响评价的公众参与，旨在了解社会各界的态度和观点，使建设工程更加民主化、公众化，从而避免片面性和主观性，使建设工程的规划、设计、施工和运行更加完善，更加合理。这样做有利于最大限度地发挥工程的综合效益和长远效益，使建设工程的经济效益、社会效益和环境效益三者得到统一。

科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理场渗滤液处理工程环境影响报告书编制过程进行了两次公示，第一次公示采用网络公开的形式，第二次采用网络、报纸、张贴三种方式进行了同步公开，两次公示期间均未收到反馈意见和建议。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公示内容及时限

建设单位在确定环境影响报告编制单位后的7个工作日内，建设单位通过网络的形式公示以下内容：建设项目名称、选址和建设内容等基本情况，建设单位名称及联系方式，环境影响报告编制单位名称，公众意见表的网络链接，公众提出意见的方式和途径。网络公示时间为2024年8月29日，符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

2.2 公开方式

首次网络信息公开的网站为全国建设项目环境信息公示平台网站，公示网络链接为：<https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=40829GNMmb>，信息公开方式、网站符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。网址截图见图1。

[内蒙古] 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理场 渗滤液处理工程环境影响评价第一次公示

152****8397 发表于 2024-08-29 15:15

👁 1 🗨 0 👍 0 ☆ 0

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》有关规定，以及《环境影响评价公众参与办法》要求，科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理场渗滤液处理工程环境影响评价需向公众公开相关信息，听取社会各界对项目生产的环境保护有关意见和建议。以下对项目环境影响评价信息进行第一次公示：

一、建设项目名称及项目概要

项目名称：科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理场渗滤液处理工程

项目概要：科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理场渗滤液处理工程位于内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇，地理坐标为东经：121°34'53.12"，北纬：45°11'48.27"。项目新建渗滤液处理厂一座，采用“预处理+DTRO”处理工艺，处理规模50m³/d。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：科尔沁右翼中旗城市管理综合行政执法局

通讯地址：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇

联系人：敖其尔

联系方式：15904824177

三、环境影响报告书编制单位名称

环评单位：内蒙古中昕生态环保技术有限公司

通讯地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民街一家村社区综合楼A座406室

联系人：贾工 **联系电话：**0471-5215289

邮箱：271581646@qq.com

四、公众意见表的网络链接

公众意见表可通过本网页附件下载或通过生态环境部网址

(http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk01/201810/t20181024_665329.html) 下载。

五、提交公众意见表的方式和途径

公众可通过电话、传真、邮件等方式与项目建设单位或环评单位进行联系，提交公众意见表。



152****8397

R4 543/1000

14

主题

0

回复

1347

云贝

项目名称 科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理场渗滤液处理工程

项目位置 内蒙古-兴安盟-科尔沁右翼中旗

公示状态 公示中

公示有效期 2024.08.29 - 2024.09.03

周边公示 [11]

内蒙古-兴安盟-科尔... 收起

[公示结束] 内蒙古科右中旗生活垃圾资源化利用项目 报批前公示

[公示结束] 内蒙古科右中旗生活垃圾资源化利用项目 环境影响评价第二次公示

[公示结束] 内蒙古科右中旗生活垃圾资源化利用项目环境影响评价第一次公示

[公示结束] 维丽斯小区四期经典住宅楼建设项目 水土保持方案报告表

图 1 第一次网络公示截图

2.3 公众意见情况

首次公示期间未收到公众意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

在征求意见稿编制完成后，建设单位需要进行第二次公众参与，公示的内容主要包括：环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径、公众提出意见的起止时间等，公示时限为公开后的至少 10 个工作日，公示符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

3.2 公开方式

3.2.1 网络

网络信息公开的网站为科尔沁右翼中旗人民政府网站，公示网络链接为：http://www.kyzq.gov.cn/kyzq/2024-09/05/article_2024090509284737791.html，信息公开网站符合《环境影响评价公众参与办法》“通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站”的要求，网络公示时间为 2024 年 9 月 3 日，网址截图见图 2。

科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理场渗滤液处理工程环境影响评价公众参与征求意见稿公示

来源：兴安盟生态环境局科右中旗分局 发布时间：2024-09-03 09:25

字体大小：A+ A A- 分享：☆ 📢 🌐 🗨️ 🖨️ 打印

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（生态环境部令第4号）的有关规定，对本项目进行环境影响评价公众参与征求意见稿公示。

一、建设项目情况简述

项目名称：科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理场渗滤液处理工程

建设地点：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理场场内

建设规模及内容：项目新建渗滤液处理厂一座，采用“预处理+DTRO”处理工艺，处理规模50m³/d

二、公众查阅环境影响报告书征求意见稿的方式

公众查阅环境影响报告书征求意见稿的方式可采用网上查看，或在本公示期内联系环评单位和建设单位索取相关信息。

环境影响报告书征求意见稿链接：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1vV5YAwsNxosWowbc0hhVoA>

提取码：d8dt

三、征求公众意见的范围

征求公众意见的范围：受建设项目影响范围内的公民、法人或者其他组织代表的代表。

公众意见表可通过本网页附件下载或通过生态环境部网址(http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html)下载。

公众提出意见的方式和途径：在查阅本项目环评征求意见稿后，公众可将意见表发送至271551646@qq.com邮箱，也可拨打电话提出自己的看法和建议。

四、公众提出意见的起止时间：

公众可在本公示之日起10日内向建设单位或环评单位提出宝贵意见，公示起止日期：2024年9月3日至9月18日。

建设单位名称及联系方式：科尔沁右翼中旗城市管理综合行政执法局教主任15904824177

环评单位名称及联系方式：内蒙古中昕生态环保技术有限公司贾工0471-5215289

科尔沁右翼中旗城市管理综合行政执法局

2024年9月3日

图2 征求意见稿网络公示截图

3.2.2 报纸

环境影响报告书征求意见稿编制完成后在《北方新报》进行了两次信息公开，《北方新报》是内蒙古极强的权威性、时效性、可信度的报纸，是内蒙古最具影响力的媒体之一，符合《环境影响评价公众参与办法》通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开要求。登报时间分别在 2024 年 9 月 5 日、9 月 6 日，报纸公开照片见图 3 和图 4。

多雨之秋需要“温通”

一场秋雨一场寒,起伏后虽然气温开始走下坡路,但“秋老虎”仍有余威,冷热空气交织冲突频繁,早晚容易阵降阵雨。面对多“雨”之秋,中医科医生教您“温通”应对。

淋秋雨 温解湿邪

秋雨和“暑”雨不同,暑为阳邪,暑湿夹杂后偏向湿热表现,而秋暑后凉起,湿为“阴邪”易伤阳气。人体外感秋雨的湿冷,会出现头痛头沉、鼻塞喷嚏、肢体酸紧,还可能发热咳嗽等。淋雨后宜尽快脱掉湿衣,温水洗浴后保证休息,预防呼吸道感染。

我们都知道,淋雨后喝姜汤能驱寒。此季节,居家搭配一份“茺白胡椒粉”同样能发汗解表,暖身散寒。

茺菘,即青菜;白即大葱根部的白段。以香菜、葱白和胡椒为主料,调味煮汤,既美味又保健,能发汗解表,散寒化湿。香菜味辛性温,具有发汗解表、通达阳气的功效;其含有丰富的维生素C、胡萝卜素、维生素B,还含微量元素如钙、铁、锌等;能预防感冒、促进消化。胡椒性味辛热,含辣椒碱、胡椒林碱等成分和芳香油,能温中散寒,止泻消积,祛痰解毒,适合风寒感冒、腹部冷

痛、寒痰食积。

防秋雨 行气通痹

目前,暑湿之气象尚未完全消散,人体脾胃运化水湿功能减弱,湿邪因脾胃或留驻于关节经络,气机运行不畅,会出现腹胀、腹泻、肢体沉重、肌肉关节酸痛。特别是感受秋雨淋漓,会加重胃脘冷痛、大便溏稀、头身困重。

白扁豆、肉苁蓉、紫苏梗、莲子等均是当季温中化湿、健脾止泻的食材,可作为日常膳食搭配。鹌鹑能补益中气、健脾祛湿,处暑时节食用有助于改善食欲不佳、体虚乏力、浮肿腹泻;其含有丰富的卵磷脂,高脂血症、动脉硬化症适用;配上以上豆类等食材是应季之品。

感受秋雨后出现头身困重、筋骨痠痛、腰膝发凉者,睡眠时可应用蚕砂枕,蚕砂有祛风除湿、和胃化痰、活血通经等功效,同时阴雨天气配合后颈部和背部督脉、膀胱经刮痧,火罐或艾灸,有助疏通经络,升阳祛湿,缓解空调伏案工作后的颈部僵痛。煲汤炖煮餐食中,加入木瓜、葛根、牛膝等,能辅助舒筋行气、祛湿通痹;葛根和牛膝可针对颈部、膝部,一上一下,通利气机,缓解痠痛。(据《北京青年报》)

餐后半小时保健注意啥?

一日三餐是身体机能正常运转的基础,每顿餐后半小时的保健尤为关键。

早餐后半小时

吃点水果 早餐后吃猕猴桃、柚子和草莓,可以提神醒脑,保证一上午的工作效率。

按摩膝盖 从中医理论上讲,7~9时主胃经,胃经在中医学经里被称作“长寿经”。饭后20分钟左右,用手反复摩擦膝盖,可以使胃经通畅。

敲打小腿外侧 早餐后敲打小腿外侧5分钟,有助于延年益寿。

不宜急于锻炼 吃过早餐后,最好不要马上运动,不然很容易引起消化不良。

午餐后半小时

打个盹 中午打盹可缓解压力、提高记忆力。

做放松 伸伸腰、踢踢脚尖,做做深呼吸,可提神醒脑。

不宜喝浓茶 饭后喝浓茶,会影响蛋白质吸收,引发缺铁性贫血。

晚餐后半小时

做点家务 既可活动身体,又不会对消化系统造成负担。

拍打经络 帮助消化、强身健体。

不宜急于洗澡和泡脚 晚餐后急于洗澡和泡脚会让体表血流量增加,胃肠道的血流量则会相应减少,从而使肠胃消化功能减弱。(据《燕赵晚报》)

分类广告

15548876987 13354876987 0471-6635651

地址:呼市新华大街61号西护城河巷(原内蒙古日报社西巷)南口北方新报广告接待中心

遗失公告·减资注销·招标环评·结婚启事·出售转让

乘车路线:地铁1号线到人民会堂站下车(东北角)或3、4、19、59、56公交

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>通告</p> <p>购买富邦商厦项目的业主: 为维护购房者的权益,根据民法典第一百八十二条,自合同订立之日起,不受法律保护的期限,结合业主购房的实际情况,现未办理房产证证的业主同志,见通知后于2024年9月5日-2024年10月15日前来山西路富邦大厦售楼部办理产权证相关事宜,具体事项原合同。逾期未办理的,我司将依法进行售后维权、逾期配合。</p> <p>联系人:李晓明,联系电话:18504710837</p> <p>呼和浩特富邦新技术房地产开发有限公司 2024年9月3日</p> | <p>产品召回公告</p> <p>致消费者:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿,因设计变更,现对产品进行召回。召回范围:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿。召回方式:公告、电话、网络、现场等方式。联系人:李晓明,联系电话:18504710837。</p> | <p>注销公告</p> <p>致消费者:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿,因设计变更,现对产品进行召回。召回范围:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿。召回方式:公告、电话、网络、现场等方式。联系人:李晓明,联系电话:18504710837。</p> | <p>声明公告</p> <p>内蒙古之澜农业科技开发有限公司(统一社会信用代码91150105MA0NN3992D)遗失项目包(路保及路工)专业分包项目已完工,请相关债权债务人到项目所在地清理债权债务。联系人:李晓明,联系电话:13991886288。</p> |
| <p>公告</p> <p>包头市金海房地产开发有限公司: 本院受理申诉人张非全与申诉单位劳动纠纷一案(东方人特字[2024]312号),要求你单位支付工资、未签订合同二倍工资、经济补偿金、社会保险费、滞纳金等。因涉及你单位敏感信息,根据《民事诉讼法》第九十五条之规定,向你单位公告送达申请书副本、答辩状、举证通知书、开庭传票等法律文书,自公告发布之日起30日内应到庭答辩。 本院定于2024年10月10日上午9时30分在包头市东河区法院民事审判庭开庭。联系电话:41834448。逾期不答辩即视为送达。特此公告。</p> | <p>内蒙古义商国际商贸城物业主公告</p> <p>根据政府相关政策,为保护商辅业主权益,保护物业主的合法权益,现对商辅业业主进行公告。凡与呼市义商国际商贸城和房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同(预售)》且已缴纳了“内蒙古义商房地产开发有限公司商辅业”的业主,请于本公告发布之日起45天(自公告之日起)内,持本人有效身份证件,携带相关材料,前往内蒙古义商国际商贸城营销中心办理相关手续。逾期不予受理。特此公告。</p> | <p>包头市蒙泰建筑材料有限公司</p> <p>致消费者:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿,因设计变更,现对产品进行召回。召回范围:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿。召回方式:公告、电话、网络、现场等方式。联系人:李晓明,联系电话:18504710837。</p> | <p>内蒙古南房房地产开发有限公司</p> <p>致消费者:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿,因设计变更,现对产品进行召回。召回范围:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿。召回方式:公告、电话、网络、现场等方式。联系人:李晓明,联系电话:18504710837。</p> |
| <p>包头市蒙泰建筑材料有限公司</p> <p>致消费者:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿,因设计变更,现对产品进行召回。召回范围:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿。召回方式:公告、电话、网络、现场等方式。联系人:李晓明,联系电话:18504710837。</p> | <p>内蒙古南房房地产开发有限公司</p> <p>致消费者:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿,因设计变更,现对产品进行召回。召回范围:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿。召回方式:公告、电话、网络、现场等方式。联系人:李晓明,联系电话:18504710837。</p> | <p>包头市蒙泰建筑材料有限公司</p> <p>致消费者:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿,因设计变更,现对产品进行召回。召回范围:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿。召回方式:公告、电话、网络、现场等方式。联系人:李晓明,联系电话:18504710837。</p> | <p>内蒙古南房房地产开发有限公司</p> <p>致消费者:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿,因设计变更,现对产品进行召回。召回范围:科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理站渗滤液处理工程环境影响报告书征求意见稿。召回方式:公告、电话、网络、现场等方式。联系人:李晓明,联系电话:18504710837。</p> |

图3 报纸公示情况(2024年9月5日)

颈围暗藏健康“密码”

近年来,有不少研究发现人们颈围与健康息息相关,其能够反映人体躯干的脂肪分布状况。颈围大,腰部往往也很大。此外,颈围还能够反应多种疾病,可谓暗藏健康“密码”。

心血管疾病 北京的一项社区糖尿病研究发现,腰围和颈围与心血管事件的发生密切相关。颈围

还与颈动脉内中膜厚度密切相关。颈动脉内中膜厚度是已知的早期动脉粥样硬化的指标,因此测量颈围可能有助于尽早发现动脉粥样硬化。

代谢疾病 颈围增加和代谢相关脂肪性肝病及高尿酸血症密切相关。在肥胖人群中,颈围较粗的肥胖者患有心血管代谢疾病比

例更高,如平均动脉压更高、胰岛素抵抗更严重、动脉弹性更差。

呼吸暂停综合征 颈围还可预测阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的发病风险。该综合征会导致低氧血症和慢性炎症状态。

世界卫生组织建议,男性的健康颈围应小于38厘米,女性应小于35厘米。颈围测量时采用直立位,

眼睛平视前方,颈部放松,将软尺在第七颈椎(即颈后骨最突起处)上缘及喉结(喉软骨突起)下方沿水平方向绕颈一周,以将软尺贴于皮肤而不感觉紧绷为度。如果患有使颈部变粗的疾病(如甲状腺肿大、颈部肿瘤、颌下肿瘤等),不能用颈围来预测疾病风险。

(据《新民晚报》)

高龄老人的膳食宝塔

最近,中国营养学会再次更新并发布2024版《中国老年人平衡膳食宝塔》。其中建议,80岁以上的高龄老人膳食宝塔的底层为谷物200~300克,包括全谷物(指非精制之米、面及杂粮等)与杂豆(除大豆之外的豆类)50~150克,薯类50~100克;第二层为蔬菜300~500克、水果200~350克;第三层为动物性食品120~200克;第四层为奶及奶制品

300~500克,大豆及坚果类25~35克;第五层为盐少于5克、油25~30克。此膳食宝塔是按老人每日能从中获取1600~2400千卡热量设计的,对各种营养素的需求作了合理安排。

新版的《宝塔》还强调了高龄老人的优质蛋白质摄入,并且作了进一步细化,如每天吃一个鸡蛋、每周至少吃两次水产品,强调了奶类

与大豆及其制品的摄入等。此外,《宝塔》还强调高龄老人每天应该饮水1500~1700毫升,不要等到感到口渴才饮水,因为高龄之人可能会对体内缺水的信号不那么敏感,以致存在隐性缺水。隐性缺水不仅影响营养物质的消化吸收,还会增加血栓形成、导致心脑血管病的风险。

(据《新民晚报》)



分类广告

省级媒体 权威发布 微信办理 送报上门 (周一~至周五刊)

15548876987 13354876987 0471-6635651

地址:呼和浩特市新华大街61号西护城河巷(原内蒙古日报社西巷)南口北方新报广告接待中心

遗失公告·减资注销·招标环评·结婚启事·出售转让

乘车路线:地铁1号线到人民会堂站下车(东北角)或3、4、19、59、56公交

托克托县生活垃圾填埋场运营一体化综合改造项目环境影响评价公众参与第二次公示

一、建设单位基本信息:项目托克托县生活垃圾填埋场运营一体化综合改造项目,地址:托克托县工业园区。项目环评单位:内蒙古中创环保科技有限公司。法人及其他组织代表:王志刚。项目环评单位:内蒙古中创环保科技有限公司。地址:呼和浩特市赛罕区南门外大街101号。环评报告编制单位:内蒙古中创环保科技有限公司。环评报告编制人:王志刚。环评报告编制单位:内蒙古中创环保科技有限公司。环评报告编制人:王志刚。环评报告编制单位:内蒙古中创环保科技有限公司。环评报告编制人:王志刚。

二、征求公众意见的期限:自公示之日起至2024年9月10日止,共10个工作日。公众提出意见的方式和途径:信函、电子邮件、电话、当面沟通等方式。联系人:王志刚,联系电话:15047220886。

科乐石(中国)巴里阿特红砂岩生产线升级改造处理项目环境影响评价第二次公示

科乐石(中国)巴里阿特红砂岩生产线升级改造处理项目环境影响评价第二次公示。项目环评单位:内蒙古中创环保科技有限公司。环评报告编制单位:内蒙古中创环保科技有限公司。环评报告编制人:王志刚。环评报告编制单位:内蒙古中创环保科技有限公司。环评报告编制人:王志刚。

三、征求公众意见的期限:自公示之日起至2024年9月10日止,共10个工作日。公众提出意见的方式和途径:信函、电子邮件、电话、当面沟通等方式。联系人:王志刚,联系电话:15047220886。

多伦县天热热力厂改扩建(供热)项目环境影响评价第二次公示

多伦县天热热力厂改扩建(供热)项目环境影响评价第二次公示。项目环评单位:内蒙古中创环保科技有限公司。环评报告编制单位:内蒙古中创环保科技有限公司。环评报告编制人:王志刚。环评报告编制单位:内蒙古中创环保科技有限公司。环评报告编制人:王志刚。

四、征求公众意见的期限:自公示之日起至2024年9月10日止,共10个工作日。公众提出意见的方式和途径:信函、电子邮件、电话、当面沟通等方式。联系人:王志刚,联系电话:15047220886。

图4 报纸公示情况 (2024年9月6日)

9

3.2.3 张贴

第二次信息公开张贴的场所主要为评价范围内敏感目标的公示栏、公告栏等公众易于知悉的场所，本次张贴公告时间为2024年9月3日。张贴场所为科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理场告示栏及科尔沁右翼中旗政务服务与数据管理局张贴公告，符合《环境影响评价公众参与办法》“通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且持续公开期限不得少于10个工作日”的要求，张贴照片见图5。



图5 生活垃圾无害化处理场现场张贴公告



图6 政务服务与数据管理局现场张贴公告

4 查阅情况

本项目环境报告书征求意见稿的查阅场所包括公众可以向建设单位、环评单位索要报告书，同时也可以从征求意见稿全文网络链接下载。

4.1 公众提出意见情况

环境影响报告书征求意见稿公示期间未收到公众意见。

4.2 其它公众参与情况

本项目两次信息公开期间未收到公众的质疑性意见，因此建设单位未组织开展深度公众参与。

5 公众意见处理情况

本项目两次信息公开期间未收到公众意见。

6 报批前公开情况

目前项目正在受理阶段，未开展报批前公示。

7 其他

《科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇生活垃圾无害化处理场渗滤液处理工程环境影响评价公众参与说明》在当地生态环境主管部门、建设单位以及环评单位均进行了存档。